

LEOV - Elektrické zásobníkové ohřivače vody



Ohřivač vody LEOV AD 10UB pod umyvadlo

Objem 10 litrů

Hmotnost bez vody 6,5 kg

Rozměr v x š x h: 430 x 290 x 260

Doba ohřevu neuvádí se

Smaltovaná nádrž Izolace PU

Pro tlakovou i beztlakovou instalaci

Pro tlakovou instalaci nutné osadit pojistným ventilem

Připojení G ½"

1500W



Ohříváč vody LEOV AD 10UN nad umyvadlo

Objem 10 litrů

Hmotnost bez vody 6,5 kg

Rozměr v x š x h: 430 x 290 x 260

Doba ohřevu neuvádí se

Smaltovaná nádrž Izolace PU

Pro tlakovou i beztlakovou instalaci

Pro tlakovou instalaci nutné osadit pojistným ventilem

Připojení G ½"

1500W



LEON 5L Univerzální

Ohřívač vody LEOV AD 5 univerzální pro instalaci nad i pod umyvadlo

Objem 5 litrů

Hmotnost bez vody 4,5 kg

Rozměr v x š x h: 380 x 250 x 215

Doba ohřevu neuvádí se

Smaltovaná nádrž Izolace PU

Pro tlakovou i beztlakovou instalaci

Pro tlakovou instalaci nutné osadit pojistným ventilem

Připojení G ½"

1500W



Ohříváč vody LEOV AD 100 L

Objem 100 litrů

Hmotnost bez vody 26 kg

Rozměr v x š x h: 945 x 430 x 430

Doba ohřevu 15 – 65° 3,49 hod

Smaltovaná nádrž Izolace PU

Připojení G ½"

1500W



Ohříváč vody LEOV AD 120 L

Objem 120 litrů

Hmotnost bez vody 30 kg

Rozměr v x š x h: 1110 x 430 x 430

Doba ohřevu 15 – 65° 4,19 hod

Smaltovaná nádrž Izolace PU

Připojení G ½"

2000W



Ohříváč vody LEOV AD 150 L

Objem 150 litrů

Hmotnost bez vody 34 kg

Rozměr v x š x h: 1290 x 430 x 430

Doba ohřevu 15 – 65° 5,23 hod

Smaltovaná nádrž Izolace PU

Připojení G ½"

2000W



Ohřivač vody LEOV AD 50 L

Objem 50 litrů

Hmotnost bez vody 17 kg

Rozměr v x š x h: 540 x 430 x 430

Doba ohřevu 15 – 65° 1,74 hod

Smaltovaná nádrž Izolace PU

Připojení G ½"

1500W



Ohříváč vody LEOV AD 80 L

Objem 80 litrů

Hmotnost bez vody 22 kg

Rozměr v x š x h: 790 x 430 x 430

Doba ohřevu 15 – 65° 2,79 hod

Smaltovaná nádrž Izolace PU

Připojení G ½"

1500W



Ohříváč vody LEOV AD 30 L

Objem 30 litrů

Hmotnost bez vody 13 kg

Rozměr v x š x h: 388 x 430 x 430

Doba ohřevu 15 – 65° 1,40 hod

Smaltovaná nádrž Izolace PU

Připojení G ½"

1500W



Výrobce: LEOV Veles Makedonie.

Všechny ohříváče před zapojením do elektřiny musí být naplněny vodou!

Záruka: 2 roky

KAIZLER s.r.o., Markova 242, Jičín, <tel:493520125>, mob:739005820